

Раздел 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава 1.1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Таблица 1.1.1. Расчетные показатели
для автомобильных дорог местного значения**

Наименование нормируемых объектов	Нормируемые показатели, ед. изм.	Расчетные показатели			
		Минимально допустимого уровня обеспеченности		Максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Гор. н.п. (п.Савино)	Сел. н.п.	Гор. н.п. (п.Савино)	Сел. н.п.
Автомобильные дороги местного значения	Плотность магистральной улично-дорожной сети, км/кв.м	2,0	Не нормиру ется	-	-
Автозаправочные станции	Количество автомобилей, зарегистрированных на территории Савинского муниципального района, на 1 топливораздаточную колонку	1200		Не нормируется	

**Таблица 1.1.2. Расчетные показатели для муниципальных
образовательных организаций**

Наименование нормируемых объектов	Нормируемые показатели, ед. изм.	Расчетные показатели				
		Минимально допустимого уровня обеспеченности		Максимально допустимого уровня территориальной доступности		
		Гор. н.п. (п.Савино)	Сел. н.п.	Вид доступно сти, ед. изм.	Гор. н.п. (п.Савино)	Сел. н.п.
Общеобразовател ьная организация	Количество воспитанников на 1 объект, чел.	700	320	Лин., м	500	4000 (для начальн ого образов
	Число мест в расчете на 100 детей в	95	45			

	возрасте от 7 до 18 лет, ед					ания - не более 2000)
Дошкольные образовательные организации	Количество воспитанников на 1 объект, чел.	184	62	Лин., м	500	500
	Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, ед	65	45			
Организации дополнительного образования детей	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами, %	70-75	70-75	Трансп., мин	30	30
	Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, ед.	75	75			
	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях, ед.	45	65			
	Число мест на на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования	30	10			

Примечания:

1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования местного значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. При вместимости общеобразовательной организации, учащихся (при наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы):

свыше 40 до 400 - 55 м² на одного учащегося;

свыше 400 до 500 - 65 м² на одного учащегося;

свыше 500 до 600 - 55 м² на одного учащегося;

свыше 600 до 800 - 45 м² на одного учащегося;

свыше 800 до 1100 - 36 м² на одного учащегося;

свыше 1100 до 1500 - 23 м² на одного учащегося;

свыше 1500 до 2000 - 18 м² на одного учащегося;

свыше 2000 - 16 м² на одного учащегося.

3. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.

**Таблица 1.1.3. Расчетные показатели
для объектов массового спорта**

Наименование нормируемых показателей	Нормируемые показатели, ед. изм.	Расчетные показатели	
		минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности
-	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПС _{норм}) к 2020 г., чел. на 1000 жит.	34	-
-	Усредненный норматив единовременной	82	-

	пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПС _{норм}) к 2025 г., чел. на 1000 жит.		
-	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПС _{норм}) к 2030 г., чел. на 1000 жит.	122	-
Универсальные спортивные залы с площадью пола не менее 1800 кв. м	Количество объектов на один городской округ или муниципальный район	1	не нормируется

Примечания:

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. В случае если расчетный срок документа территориального планирования не совпадает со сроками, указанными в таблице 1.1.3 главы 1.1 раздела 1 Нормативов, промежуточные значения показателей принимаются по интерполяции.

**Таблица 1.1.4. Расчетные показатели
для объектов местного значения в области культуры**

Наименование нормируемых объектов	Нормируемые показатели, ед. изм.	Расчетные показатели				
		Минимально допустимого уровня обеспеченности		Максимально допустимого уровня территориальной доступности		
		Гор. н.п. (п.Савино)	Сел. н.п.	Вид доступности, ед. изм.	Гор. н.п. (п.Савино)	Сел. н.п.
Детская библиотека	Количество объектов на район	1		Трансп., мин	60	60
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Количество объектов на район	1	-	Трансп., мин	60	60
	Количество объектов на городское поселение	1	-	Трансп., мин	30	30
	Количество объектов	-	1	Трнсп.,	-	30

	на сельское поселение			мин		
Краеведческие музеи	Количество объектов на район	1		Трансп., мин	60	60
	Количество объектов на городское поселение	1		Трнсп., мин	30	30
Концертные творческие коллективы	Количество объектов на городское поселение	1		Трнсп., мин	30	30
Дом культуры	Количество объектов на каждые 10,0 тыс. жит	1		Трансп., мин	40	40
	Количество объектов на сельское поселение	1		Трансп., мин	-	30
Кинозал	Количество объектов	1	-	Трансп., мин	30	-

Примечания:

1. В качестве объекта культуры и искусства принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания. Под "сетевой единицей" следует понимать организацию культуры независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.

2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц соответствующего вида обслуживания объекта культуры и искусства может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загруженных менее чем на 50% (за исключением учреждений, расположенных в сельской местности), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

3. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры и искусства в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры и искусства в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

4. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

5. На базе общедоступных и детских библиотек необходимо организовывать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с законодательством Российской Федерации о библиотечном деле.

**Таблица 1.1.5. Расчетные показатели для объектов
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
муниципальных образований**

Нормируемые показатели, ед. изм	Наименование нормируемых территорий	Расчетные показатели	
		Минимально допустимого уровня обеспеченности	
		Гор. н.п. (п.Савино)	Сел. н.п.
Электропотребление, кВт*ч/ год на 1 чел.	Поселок и сельские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами	950	
	Поселок и сельские поселения, оборудованные стационарными электроплитами	1350	
Использование максимума электрической нагрузки, ч/год	Поселок и сельские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами	4100	
	Поселок и сельские поселения, оборудованные стационарными электроплитами	4400	
Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей, м3/год на 1 чел.	Вся территория Савинского муниципального района	300	
Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн, л/сут. на 1 жит	Вся территория Савинского муниципального района	125	
Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями, л/сут. на 1 жит	Вся территория Савинского муниципального района	160	

Примечания:

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров.

3. Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с положениями инструкции по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 31.05.1994 (далее - РД 34.20.185-94).

**Таблица 1.1.6. Расчетные показатели
для объектов муниципального жилищного фонда**

Наименование нормируемых объектов	Нормируемые показатели, ед. изм.	Расчетные показатели				
		Минимально допустимого уровня обеспеченности		Максимально допустимого уровня территориальной доступности		
		Гор. н.п. (п.Савино)	Сел. н.п.	Вид доступно сти, ед. изм.	Гор. н.п. (п.Савино)	Сел. н.п.
Служебные жилые помещения специализированн ого жилищного фонда	кв.м общей площади жилых помещений на 1000 человек, имеющих право на предоставление служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда	14000	14000	Не нормируется		

Примечания:

1. Право на предоставление специализированного жилищного фонда определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Ивановской области.

2. Размещение объектов специализированного жилищного фонда возможно только в границах населенных пунктов.

**Таблица 1.2.7. Расчетные показатели
муниципальных мест погребения**

Наименование нормируемых объектов	Нормируемые показатели, ед. изм.	Расчетные показатели				
		Минимально допустимого уровня обеспеченности		Максимально допустимого уровня территориальной доступности		
		Гор. н.п. (п.Савино)	Сел. н.п.	Вид доступно сти, ед. изм.	Гор. н.п. (п.Савино)	Сел. н.п.
Кладбище традиционного захоронения	Площадь объекта на каждую 1,0 тыс. жит., га	0,33	0,33	Не нормируется		

Примечание:

При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий.